

発行所
東京都千代田区猿樂町1-4-3
三笠産業株式会社
電話 東京(292)1411 大代表
テレックス 222~4607
郵便番号 101
PR旬報 年4回発行

「行財政改革」「貿易摩擦の解消」等幾多の難題を抱え、昨年十一月末に鈴木改造内閣が発足しました。長引く不況を克服するためにも積極的な経済政策の実施が望まれます。景気の浮揚を狙い、年末には公定歩合の引下げが行われましたが、景気回復の足どりは重く、低迷を続けておりません。このような情勢下に於きましても、弊社は一昨年から総力を挙げた取組んで参りました高周波バイブレーターが、皆さまのご支援のお蔭をもちまして強力な商品として業績の向上に寄与いたしましたが、国内の営業成績にもこれが窺えるようになってきました。昨年は弊社の営業の組織を改めまして、国内と海外の二つの営業部を設けました。従来、輸出課として営業部のなかにもありましたものを、内容を充実させ、海外営業部として発足した始めての年でもありました。世界の各地に三笠製品をゆきわたらせる意気込込みで頑張った努力が報いられて、前年を大きく上回る成果を挙げることができて先づは幸先の良いスタートをきることができましたのも皆さまの方のご支援の賜物と感謝致しております。三笠の総力を結集して取組んで参りました高周波バイブレーターも、「細いものから太いものまで」のフルライン化を完了し、その伸びは一年間で倍以上となりまして、この勢いはますます加速の度を早めているように見えます。安全性・能率向上・安定した性能と高い品質と皆さまから過分の評価を頂戴いたしておりますこの高周波バイブレーターも、今年は、更に一段と扱い易く整備性を向上させたニュータイプが登場いたします。コンクリートバイブレーターとならんで高い市場占有率を示しておりますプレートコンバクターも、新春早々より新機種をデビューさせます。



三笠産業株式会社
社長 京谷達也

長い伝統に培われた三笠の振動締固め機の技術と、作業現場からのご意見との結集とも言える、ワイドなバリエーションとオプショナルパーツを揃えたMVC-700は必ずや皆さま方のご期待に添えることと存じます。また、この他にも意欲的な新しい企画の製品を、近く発表いたしますための準備を整えつつあります。アメリカのスーパースャトル「コロンビア号」も二度に亘り宇宙を旅して帰って参りました。一度きりでカプセルを使い捨てする時代から、繰り返し再利用する時代へと宇宙の旅も歩を進めたようですよ。限りある資源は有効に生かすべきです。このような時代にこそ三笠の技術力を生かした丈夫で長もちする製品がその価値を認められて来るのではないのでしょうか。この点は国内はもとより海外でも認識が高まりつつあるのは喜ばしいことと思います。

安心して扱え、そして安心して使える三笠の製品に寄せられる皆さま方からの信頼に応えるために私共は常に精進し、ご期待に添い得る製品を世に出さねばならない大切な義務があります。

昨年に引き続きまして今年も高周波パイプブレッターに全力を傾注する所存でございます。これを中核としてコンクリートパイプブレッターのグループを伸長させると共に、ランマー、ブレードをはじめとする締固め機械のグループならびにコンクリートカッター等その他のグルーブ、すべてに亘り昨年も増し躍進の年とするよう総力を挙げてこれにぶつかって参ります。国内・海外を合わせた三笠産業全体としての業績は、皆さま方のお力添えのお蔭をもちまして、好調な動きを見せております。今年は三笠産業としては創立四十五周年に当ります。人間にたとえると働き盛りの年令です。三笠はすべての面に於いて内容をより一層充実させたものにしてゆき度いと考えております。

何卒、今年も相変らぬお引立の程をお願い申し上げます。

MVC 740-15型 745-15型 750-15型 740-20型 745-20型 750-20型

数あるプレートコンパクターのなかで最も多く使用されているのは重量70〜90kg級のものです。なかでも三菱のMVC-70G型ならびに90G型は安定した性能・扱い易さ、優れたデザインなどで人気が高く、遂にはこれに真似るものもあらわれる程で、いわばプレートコンパクターの標準型のような存在となっています。

この70kg級プレートコンパクターのニューフェイスとして登場したMVC-700シリーズは輾圧盤の幅とエンジンの大ききの組合わせにより基本的には六種類の型式により構成され、更にこれらに水タンクなどの分散水装置や、簡単に脱着できる移動車が使用目的に応じてオプションとして用意されていて、作業目的に合ったものをこのなかから選んでお使いになります。このクラスのプレートコンパクターとしては他に例を見ないワイドバリエーションシステムを採り入れた新時代のプレートコンパクターMVC-700シリーズは新年早々から市場にデビューします。



締固め能力には大きな差があります。アスファルトの表層仕上りその他、路面の仕上げ等、他目的に使える7000シリーズの基本となる型式のコンパクターが7400型です。他方、745型と750型は締固め幅も広く、MVC70G型ならびに90G型と比肩する性能を持っています。スピードと輾圧盤の大きさをいかにして広い場所の締固め仕上に活かしています。

注意して見ないと判別できない程に似ています。

排気容積は183cc、最大出力4000回転で5.0PS、定格出力3600回転で3.5PS、乾燥重量は15.3kg、EY15D型よりわずかに1.9kg重いだけの軽量化されたエンジンです。

これら取付寸法が同じで出力の異なる二種類のエンジンを作業条件に依って選ぶことができることはMV C1700シ리즈の特長の一つです。

MV C 70
その他の特長

ルはエンジンベットの両わきのピンに取付けられ、これを中心にして前後に倒すことができるリバーシブルタイプで、ハンドルの傾き角度を一定に保つストッパーがつけられています。取付中心位置からのばらつきが保たれ、防振ゴムの働きて手許への振動が低減されています。

輥圧盤の前方に小さな取手が一つと、積おろしの時の吊りあげに使うフックが輥圧盤の重心点附近、エンジンと起振装置の間にニョッキリと立っているのが目につきます。エンジンとベッドに付いているベルトカバーを取り付け用のステーを利用して三本のベルトで取付けられているこのフックの水を取去ると、このあとに散水用の8mm入りの水タンクが取付けられます。

をそのまま採用しました。エンジンの回転数が毎分3500回転のときに起振装置の偏心振子は5300回転、12260 kgの遠心力を発生し、コンパクターが締固めながら前進する原動力となります。土質に依って異なりますが掘り返したままでも多少凹凸のある、水分を含んだ砂地の表面を締固めたとき、毎分20mを超える程のスปีドで表面を平らに仕上げることでできる性能を持っています。

輾圧盤の幅が広がるのと走行抵抗も大きくなり、当然のことながらスปีドも若干は遅くなります。

型 式	輾圧盤の寸法 長mm(L) 幅mm(W)		L/W
740型	581	400	1.45
745型	581	450	1.29
750型	581	500	1.16
70G 型	600	420	1.43
90G 型	560	500	1.12

表 1

コンパクター全体として見たときに更に一層充実した体制がここにできあがったのです。

締固め幅400mmの740型はパワーショベルで堀削した溝のなかでの埋戻し作業に使うには持ってこいのコンパクターです。勿論、これより狭い締固め幅をもっているMVC52G型もありますが、起振装置から発生する遠心力が700シリーズに比べると60%に満たない程なので

二種類のエンジン

7000シリーズに搭載されるエンジンは富士重工製のロビンEY15D型とEY20D型の二種類です。

EY15D型は排気容積143cc、最大出力は4000回転で5PS、定格出力は3600回転で2.7PS、コンパクターの作業時にはEY15・EY20型ともに3500回転で使用されます。

電子点火方式が採用され、無接点式なので調整の手間がいりません。

一体形アルミダイカストケースでコンパクトにまとめられ、乾燥重量13kgと軽量化されたエンジンです。

EY20D型は出力軸寸法がEY15D型と違っているだけで、取付位置の寸法や軸中心の高さとは全く同じ、外寸法も大きな相違はないのでよく




表2 プレートコンパクター700シリーズ仕様

型 式	機 寸 休 法 の %	軸 圧 盤 寸 法 %	振 動 数 V. P. M	速 度 m/min	登 坂 能 力	遠 心 力 kg	使 用 エ ン ジ ン	概 重 量 kg
MVC 740-15	長 660	長 581 幅 400	5300 (エンジン 回転数 3500 r.p.m にて)	21	25°	1260 (エンジン 回転数 3500 r.p.m にて)	ロ ビ ン E Y 15D 3.5PS 4サイクル	71
MVC 745-15	高 515	長 581 幅 450		20			74	
MVC 750-15	(ハンドル を含まず フックの 高さまで)	長 581 幅 500		19			77	
MVC 740-20		長 581 幅 400		21			ロ ビ ン E Y 20D 5PS 4サイクル	73
MVC 745-20		長 581 幅 450		20				76
MVC 750-20		長 581 幅 500		19				79

注
型式のみかた
7 40-15

● エンジン
型式


● 輾圧盤
幅を示す

● シリーズ記号



散水装置（オプション）を取付けたMVC745-15型

私にも持てます コンパクトで軽い MFG-1100型 高周波エンジンゼネレーター



(スタンバイ)



(いとも軽々と持ち上げました)

三笠の国内営業部の各課ではそれぞれ担当する地域で活発なキャラバン活動を行っています。何かと気ぜわしい師走の十四日午後、一寸した出来ごとと言えど大げさなこともありませんが、今さらながら高周波エンジンゼネレーターが軽くて持ち易いのを知らされるということがありました。それは突然に、そしていともあっけないことでした。明日からの出発に備えて地方課の車両に機材を積込んでいたときのこと、用事を頼まれてそこへ来た総務部のお嬢さん。傍に置いてある小ぢんまりとしたMFG-1100型高周波エンジンゼネレーターに近づくなり、私にも持てるでしょうと軽々と持ち上げました。これは良い宣伝になるとばかりにカメラを向けてそこで改めて「ハイ、ポーズ」ということになりました。お嬢さん2、3枚よろしいですか」「2、3枚と言わず5、6枚どうぞ」とばかりにパチリ、パチリ。始めのうちはテレ奥のカメラがニヤニヤしている表情でしたので、真面目な顔で再び撮り直したのがこの写真。これらの方々が驚きましたが、考えて

仕 様	
型電出電周波エンジンプラグ差込み口概重使用し得る振動機の本数	MFG-1100型 48V 1.1KVA 14A 200/240Hz ロビピンEY15 3.5PS 2口 38.5kg 4本 30型 40型 50型 1本 2本 1本



職場を訪ねて 三笠産業 本社

三笠産業の本社の所在地は東京都千代田区豊島町です。学生街また書店街として全国的に有名な神保町と隣合せている場所、学校と製本屋さんや印刷屋さんの多い街です。三笠産業が本社をこの街に移したのは昭和38年4月、それまでは八重洲に本社がありました。東京駅の近くの便利な場所から、神保町に移った当座は、何かと不便を感じたものでしたが、今ではすっかり地元にも馴染んで、それなりに地域に溶け込んでいるようです。千代田区には国政の中心機関や大企業の本社機構が集中して、東京の中心というより、日本の心臓部といえることができます。千代田区役所の発行になる区勢概要にも、千代田区内で働く人の数は23区内で最も多く、昭和53年の調査では80万人余となっています。

東京の昔の地名、江戸は「入江の門戸(入口)」だそう。日比谷の附近は入江で、大小の川が海にそそいでいて、海から内陸へ入る「入江の門戸」——江戸だったわけ。三笠産業も初年祭などでお世話になる、江戸の総鎮守、神田神社(神田明神)も徳川家康の江戸入府以前は日比谷入江の岸辺、今の大手町にありまして。今でもご祭礼のご巡行はこの地に立寄っています。豊臣秀吉の小田原攻めの先鋒を務めた徳川家康が命により江戸城に入り、後北条氏の旧領を治め、その後関ヶ原の合戦に勝利を取った家康は江戸を本拠として天下に号令し、江戸



戸はこの時から日本の政治の中心地となりました。幕府の威容にふさわしい大規模な拡張工事が71年間にわたって行われ、最終的に現在の千代田区の区域に相当する規模の江戸城が完成したのは今から三二〇年前の寛文元年だそう。江戸は武家の町、現在の丸の内や霞が関は有力大名の藩邸が多く、小川町、駿河台には幕府の役所についていた旗本たちの屋敷がありました。三笠産業の本社ビル新築工事の時に、地中から江戸城の石垣に使っていたと思われる大きな石が出て来てトラックで他所へ運んで貰いました。聞けば、ここはその昔、江戸城の外濠から万世橋方向の眺め、右は(お茶の水駅、下は地下鉄丸の内線)の武蔵館、靖国神社などが見渡せたものでした。三笠産業の本社ビルには男女合わせて75名の社員が働いています。本社ビルが建った当時は、今の三分の一位の人数だったと記憶しています。増築をしたり、技術研究所や各地に出張所を設けてはいても、本社ビル内に働く人数が3倍にもふえていくので手狭の感はありません。一方業績の方は38年当時の75倍に伸びています。これも三笠製品をご愛顧いただく皆様のおかげと感謝いたしております。

森 記

三笠産業の本社ビル内には総務、経理、営業本部、国内営業、海外営業等の各セクションが入っています。一階の正面口を入ったところには受付とショールーム、その裏側には海外営業の部品庫と発送ならびに技術サービス課の作業場があります。そして、地下には国内営業の部品庫や空調設備等の機械室があります。忘れてならないのは屋上にお祀りした豊川稲荷さんです。毎年歳末



初詣での人の波が嘘のように静かな神田神社の境内。昭和38年、三笠産業がこの地に四階建ての社屋を建てた頃は、周囲には大きなビルもなく、かなり遠くも見渡すことができました。訪ねて見ると、金色のスパンドレルの外壁は目につき易く、道順を説明し易かったものです。20年前と比べると、現在では神保町の表通りは何層ものビルが建ち並び、すっきりと見晴らしが悪くなりました。以前は晴れた日に屋上に出て見ると



(国内営業部の風景)

人気上昇 各地で大評判 爆発的な売行き MVI-1100型 電直法面仕上機 (実用新案出願中)

コンクリートの表面が素早く見事に仕上がり、と評判になったMVI-1100型電直法面仕上機の現場の様子を前回の三笠ニュースでお知らせしたところ、早速、あちらこちらから電直法面仕上機に対する関心の高さを示す反響がありました。このうち南九州からは作業の状況など詳しく伝えて来ましたが、再び法面仕上の現場からの声をお伝えいたします。

南国鹿児島、薩摩半島の南端に近く錦江湾を扼するあたり、砂風呂の温泉で知られる指宿。この街の水路工事に丸善産業さんが電直法面仕上機を使って良好な結果を得ています。とご連絡下さったのは、これを納入した中道機械産業(株)鹿児島営業所の桑野さん。

水路の長さ100mの距離にわたり高さ1.5mの側壁をつくる工事で、メタルフォームの幅2mを単位としてコンクリートの打設をしています。十二月四日(金)の夜、きつた空気のなか、カタログのキャッチフレーズ「片手でラクラク」という調子で、工事は順調に進行して行きました。前回の三笠ニュースにあった八方尾根の山裾の砂防ダム工事の現場の記事では、メタルフォームに沿って振動を与えながらパンチングブレード(網板)を挿入し、引抜くときは最初だけ振動をかけてコンクリートに喰ひついて、その後は振動を止めてコンクリートの表面をこするよう


ながら引抜くとききれいな仕上がりになる。と書いてあったので始めのうちはこの通りやってみましたが、八方尾根とはコンクリートの配合やらスラングが違ってしまうのか、モーターのスイッチを切った振動を止めると、パンチングブレードにコンクリートが喰ひ込んで引抜けませんので電直法面仕上機を入れるときは勿論のこと、引抜きのときも振動をかけて作業をしました。

仕上りや如何にとメタルフォームを取外して見ると気泡も少く、コンクリートの表面はきれいに仕上っています。半信半疑の気持ちには吹き飛びました。「噂は真実だった!」

ここで電直法面仕上機を今回の現場で使った点について三つお伝えして終わりたいと思います。その一つは側壁の高さが1.5mあるの下の方まで一ぺんにきれいに仕上げるには振動筒の長さ797mmでは短い、1500mmは欲しいところ。次にパンチングブレードについて、コンクリートが硬いと挿入するときに大変に入力するの先端をスコップのようにして角をとった方が比較的に効果よく判る、指宿市前の浜にて



漆の跡であったとか。同じ旗本でも役職からはずされる和外濠の外側に屋敷敷をさせられたそう。駿河台のあたりに屋敷を構えることのできたのは裕福な旗本だったのでしょうか。現在の駿河台ができたのは明治以降で、九段と駿河台にはさまたれた旧武家地の一帯に学校と市街地がつけられたのです。こうして神田は、全国から集まってきた学生の町となり、学生相手の商店街ができて、新刊書店の書店街となったのです。昭和38年、三笠産業がこの地に四階建ての社屋を建てた頃は、周囲には大きなビルもなく、かなり遠くも見渡すことができました。訪ねて見ると、金色のスパンドレルの外壁は目につき易く、道順を説明し易かったものです。20年前と比べると、現在では神保町の表通りは何層ものビルが建ち並び、すっきりと見晴らしが悪くなりました。以前は晴れた日に屋上に出て見ると



塔屋の上からは、皇居や北の丸公園の武蔵館、靖国神社などが見渡せたものでした。

十月十五日～十九日
福岡にて

忍法猿楽流 No.62 三笠丸 永井 郎



(株)イマギレ 東松山営業所オープン



首都圏北部で活躍を続けるイマギレ(今給黎幸二社長)さんは、便の良い事もあって、東松山営業所として最高の立地条件を備えています。型機からコンクリートパイプ、レター

昨年八月に総合建機販売センターをオープンしたのに続き、この東松山営業所の開設されました。

同営業所(東松山市大字柏崎六一三)は埼玉地区に於ける同社の営業基盤を更に強化するため、大宮支店管轄の下に開設したもので、敷地面積は二四五㎡と広く、将来は四二九〇㎡まで拡張可能との事で、交通の便、開所式には弊社より佐藤都内課長と金子が出席し親しくお祝いを申し上げました。

都内課 金子記

三洋機械(株)サービスセンター 新設記念展示即売会行なわる

わが社の岩手県に於ける有力な代理店である三洋機械株式会社(社長 菊池美文氏)さんでは、サービスセンター新設を記念し十月七日(土)十月九日(日)の三日間、新設されたサービスセンター敷地内で盛大に展示即売会を開催されました。

不況下ユーザーの展示会慣れという問題を克服する手段としてマイコンコンピュータを組み込んだ省エネ、省スペース、省コスト健康機器等も建設機械と共に展示され、広範囲にお客様動員というスローガンの下に多数のメーカー、商社が参加しました。


展示即売会の初日、二日目とあいにくの雨模様にもかかわらず多数のお客様が来場され、三笠製品では、お客様の注目の的、高周波パイプレートを始めとして多数のご成約をいただきました。

新設された三洋機械サービスセンターは現在同社の販売、リース、サービスの拠点である三洋機械センターと同じく、東北自動車道を盛岡南インターチェンジで降りて間もなくの岩手県紫波郡矢野町流通センター内に新設され、総敷地面積二六四〇㎡、事務所、サービス工場(一部二階建)八五㎡とみごとなもの、重機等を中心にサービス活動の拠点とされていくという事です。

三笠製品に於いても販売、リースサービスと万全の体制を整えて、お客様の要望にお応えできるようになっていきます。

三洋機械株式会社さんの益々のご発展ご繁栄と日々のご健闘を心よりお祈り申し上げます。

仙台出張所 菅原記



菊池社長とサービスセンター

ご質問いただいた内容を詳しく伺ってみたい、現在お使いになっている発電機は三相220V 60Hzのものですが、これではグリッドの高圧ポンプを動かすのに難儀しています。また、この発電機には単相100Vを取り出す端子があるのですが、この端子には60Hz 127Vの電圧が発生して

乗、業績の伸びはとどまることを知らず、昭和四十四年には大型機械にも取組まれ、大垣市長松町に建機事業部を開設されました。

引続き、機材事業部を独立した部門として、昭和四十八年九月には本社を現在の大垣営業所と改めた。このほか名古屋市内に部品事業部も配備され、さらに昭和四十一年には大垣機工サービス(株)を設立、内外の機械のサービス、設計、製作に取り組み、また大垣機工グループを語るに於いては何としても大機リース(株)を特筆せねばなりません。

売の時代から貸す時代へと時代の変遷と共に、大機リースの到来をい早く察知され昭和四十七年四月、大垣の業務に取組まれ、奥田実専務の卓越した経営理念で、大垣、岐阜、知立、津、伊勢、桑名の五つの店舗を誇る中部地区リース業界の重鎮として業界に大きく貢献されています。

大垣機工(株)、大機リース(株)、大垣機工サービス(株)の三位一体でスクラムを組んだ数年の業績の伸びは、大垣には目を見張るものがあります。

社長様始め全社員の方々の日夜惜しまず努力されている姿を思い浮かべながら、益々の御発展を祈り、創業三十五周年を有終の美で飾られたことを心よりお慶び申し上げます。

三笠建機名古屋出張所 永井記

益々躍進の大垣機工グループ 創業三十五周年記念展示即売会開催 海外招待セールも人気を呼ぶ

岐阜県に於ける三笠代理店として永年三笠製品の拡大販売に御尽力をいただいております大垣機工(株)さん(本社大垣市鷹匠町十一番地、社長 奥田英一氏)に於ては、この度めでたく創業三十五周年を迎え、記念行事の一環として九月二十九日(土)三十日(日)の三日間総合展示会を開催、第一会場を建機事業部、第二会場を機材事業部と二大会場を設け大々的に開催されました。

時期的に景気が一番冷え切り、どお底の九月末でもあり、どれだけのお客様を動員できるか内心不安もありましたが、連日連夜にわたるお得意先への根回しがお客様が途絶えることなくお見えになり、食事もままならぬ程の大盛況でした。

特に三笠高周波コンクリートパイプ、レターには皆様の関心が強く、多数の御契約を頂戴し、意を強くするべく高周波の時代である事を立証するが如く感じました。

大垣機工さんは昭和二十一年三月初代奥田誠一氏が岐阜市郭町一丁目八八番二十五で機械工具、土木建築金物類の販売を個人営業で開始されたのが始まりで、昭和三十四年大垣機工株式会社を設立、本社は大垣市神田町一丁目二十五番地に移転され、昭和三十五年四月、業績の伸びと共に業務の拡大を計るべく四日市市営業所を皮切りに岐阜、彦根、津、伊勢、桑名の各地に営業所を開設され、益々高度経済成長の波

大型の発電機で直電直70型パイプ、レターなどを動かす場合注意すべき点を教えてください。

長野県上松の中谷さんからの質問にお答えします。

技術教室

大型の発電機で直電直70型パイプ、レターなどを動かす場合注意すべき点を教えてください。

長野県上松の中谷さんからの質問にお答えします。

この発電機には単相100Vを取り出す端子があるのですが、この端子には60Hz 127Vの電圧が発生して

二つめの方法としては、変圧器を使って127Vを100Vに下げることです。これならば特別な巻線を替えるような手間も省け、単相100V用の機器はすべて安心してお使いになることが出来ます。

発電機の巻線を替えて100Vが取出せるようにすることも考えられます。

出せるようにすることも考えられます。

この発電機には単相100Vを取り出す端子があるのですが、この端子には60Hz 127Vの電圧が発生して

二つめの方法としては、変圧器を使って127Vを100Vに下げることです。これならば特別な巻線を替えるような手間も省け、単相100V用の機器はすべて安心してお使いになることが出来ます。

発電機の巻線を替えて100Vが取出せるようにすることも考えられます。

出せるようにすることも考えられます。

(株)丸金商会 展示即売会開催

弊社の東三河地区の代理店である(株)丸金商会(豊橋市問屋町)さんにて、この度、十月十八日(日)恒例の省力化機器展示即売会が五十社を越すメーカー及び商社の協賛のもとに盛大に開催されました。

この展示会も、第十六回目を迎える地域ユーザーの皆様の結びつきもいよいよ強固なものになり、また東三河地区での三笠製品の展示会としても、益々ユーザーの皆様から愛されるようになってきた。

弊社からはMT

忘年会行なわれる

クリスマスを間近に控えた師走の二十二日午後六時から、新お茶の水ビルの一階にある「お茶の水」に三笠本社ならびに技術研究所の全員が集まり、昭和五十六年の年忘れの会が催されました。

ここは昨年九月にオープンしたばかりの中華料理の店、二十一階と二階にまたがった建物の一角で、お茶の水ビルの高台、もと見晴らしのよい場所なのでこの日の宴会場からは眺望が素晴らしく、街を走る自動車のヘッドライトの光の帯、黒く静まる皇居のはるか向こうには新宿、渋谷の街の灯が見えます。

今年一年本当に苦勞をいたしましたという京谷社長の挨拶、吉田専務の乾杯でいよいよ忘年会の幕は切られました。

飲み且つ食べ、一わたり酒もまわり、お腹の虫も治まったところで、いつものカラオケ名人のお出ましになるところですが、今年の会場には今と違ってカラオケが置いてありません。酒は静かに飲むばかりけりと言ったところでしょうか。それでも興あれば歌の一つも出ようというのが人情で、始めは遠慮勝ちに、終わりはドツと盛りあがっていつもの三笠スタイルの賑やかな忘年会となり、本年の公式宴会の一切の締め括りも無事に済みました。

菅野記



記事訂正のお知らせ
前号(昭和56年10月8日発行第75号)の片岡建機リース(株)(沼津営業所)開設の記事のなかで敷地面積六六〇㎡とありましたが一五〇〇㎡の誤りでした。お詫びして訂正させていただきます。